

Gambia

8. - 22. januar 2014



Green Turaco: Karen/Flemming

DOF Travel

Birdlife Denmark
John Speich

Forord.

Fra onsdag den 8. - onsdag den 22. januar 2014 afholdt DOF Travel sin tredje Gambia-tur, dog uden at besøge Senegal. Spies Rejser stod atter for fly- samt opholdet på hotel Bakotu, som vi før har boet på. Som lokalguide benyttede vi den sympatiske og dygtige ornitolog Ebrima W Barry (email: ebrimaeboy@yahoo.com hjemmeside: www.gambia-birdwatching-tour.com). Uden hans hjælp havde vi ikke sneget os op på de ca. 290 arter, som turen endte med. Under hele turen havde vi en 15 personers Toyota minibus af nyere model til rådighed, med den altid glade og gode chauffør Sajdu bag rattet. Hertil kom en yngre kvindelig elev Fatou, som var behjælpelig med diverse praktiske ting herunder morgenmad samt frokost på rundturen. Vejret var solrigt med kølige morgener og aftener, imens temperaturen midt på dagen sneget sig et godt stykke over de 30gr.

En stor tak til samtlige deltagere der var med til at gøre turen til den store uforglemmelige oplevelse, den blev. En tak til Karen og Flemming Lang, Lise og Jens Fabricius, Birgit og Hans-Peter Svendsen, Lis Kastrup og Svend Pettersson, Birthe og Erik Vikkelsø Rasmussen samt Lisbeth Strandmark.

En ekstra tak til Karen, Flemming og Hans-Peter for levering af billeder til rapporten.

John Speich (turleder)



På vej til Tendaba Creek: John

Turforløb

Onsdag den 8. januar:

Rejsedag med fly fra CPH - Banjul via Grand Canaria. Eftermiddagstur i omegnen af Koto.

Torsdag den 9. januar:

Morgen og formiddagstur til fods fra hotellet til omliggende rismarker, Koto Ponds og Casino Circle. Eftermiddag Fajara Golfcourse Area.

Fredag den 10. januar:


Tujering Forest og Tanji Coast med frokostpause. Eftermiddag Brufut Forest.

Lørdag den 11. januar:

Mandinaba Area og Bonto Forest. Derefter Farasuto Forest og omegn.

Søndag den 12. januar:

Halvdagstur til Abuko Nature Reserve.



Kort: Hans-Peter

Mandag den 13. januar:

Tidlig afgang til Tendaba Camp for morgenmad. Langs Gambia flodens sydside med færge Yelitenda - Farafenni. Videre langs nordbredden til Georgetown samt Baobolong Camp.

Tirsdag den 14. januar:

Basse med omegn. Eftermiddag flere mindre stop. Sejltur op ad floden med landgang i skovområde for Adamawa Turtle Dove. Retur til Campen kl.19.

Onsdag den 15. januar:

Tilbage ad nordsiden med stop ved bl. a. Wassu Stone Circle. Overfart Farafenni - Yelitenda og videre til Tendaba Camp.

Torsdag den 16. januar:

Formiddag Kiang NP med omegn. Eftermiddag til fods i omegnen af Campen.



Kort Hans-Peter

Fredag den 17. januar:

Bådtur i mangroven formiddag. Kørsel mod Koto med frokoststop ved "Raptor Bridge" samt Farasuta Forest for African Wood owl.

Lørdag den 18. januar:

Tidligt af sted til Bonto Forest. Eftermiddag den andel del af Bonto ved havet.

Søndag den 19. januar:

Sifoe Forest formiddag. Derefter Marakissa med frokostpause i Marakissa Camp. Stop ved grænsebyen Darsilami.

Mandag den 20. januar:

Formiddag ved Kartong (åbent område ved havet) samt sandstrand. Frokost på Palm Beach Resort. Eftermiddag Tujering Forest.

Tirsdag den 21. januar:

Formiddag Bund Road samt havnen i Banjul. Efter markedsbesøg i Banjul tilbage til Koto.

Onsdag den 22. januar: Efter en kort morgentur i omegnen af hotellet hjemrejse.

Dagbog

Onsdag 8/1:

Alle var mødt op kl. 5 i CPH, og efter lidt forsinkelse, samt en mellemlanding på Gran Canaria, kunne vi lande i tredive graders varme i Banjul lufthavn ved 16tiden.

Ebrima og hans "studentervedhjælp" Fatou tog imod, og i en nyere Toyota minibus med vores glade chauffør Sajdo bag rattet, gik det mod vores hotel ved Koto Stream. Troede vi - for det viste sig, at de havde overbooket hotel Bakotu, så vi blev henvist til et hotel, dog af bedre standard, i nærheden for to nætter.

Udover de mange turarter vi så på vej fra lufthavnen, blev notesbogen hurtigt fyldt op, da Ebrima inviterede på en sen eftermiddagstur til Koto Stream, som ligger et stenkast fra hotellerne. Aftenen sluttede med at lytte til Pearl-spottet Owlet ved hotellet.

Torsdag 9/1:

Formiddagen var hensat til den "klassiske" rundtur fra Koto Stream igennem rismarkerne til Koto Ponds (rensningsanlæg) og videre til Casino Circle. Det blev til mange fine arter, bl.a. Giant-, Blue-breasted og Woodland Kingfisher, inden vi kunne slappe af med frokost på Paradise Beach restaurant med efterfølgende siesta.

Om eftermiddagen kørte vi til Faraja Golfcourse Areas indgang, hvorfra vi til fods nedlagde samtlige fugle i det ret så store område.

Det blev til mange fine arter, hvilket kan ses på artslisten sidst i rapporten.

Fredag 10/1:

I 18 graders morgenluft kørte vi til den åbne Tujering Forest, som nu er udlagt til reservat. Mange fine småfugle som Whiteshouldered Black Tit, Striped Kingfisher og Vieillots Barbet blev spottet. Overraskende var 2 opflyvende Blackbellied Bustard.

Langs kysten ved Tanji var terner og måger dominerende. Således kom over hundrede rovterner, enkelte Royal Terns (kongeterner) flere hundrede sildemåger og enkelte Kelps Gull i bogen, inden vi kørte til en restaurant beliggende ud til havet. Der gik laaaaaang tid, inden fisken kom på bordet, stedet havde flere vandtrug til småfuglene, så vi muntrede os med Lavender Waxbill, Firefinch, Red-cheeked Cordon-bleu samt Blacknecked Weaver til "sangen" fra Yellowfronted Tinkerbird.

Eftermiddagen blev tilbragt i Brufut Forest, hvor både Cardinal - og Finespotted Woodpecker blev set. Vi fik forevist Longtailed Nightjhar, Verrouxs Eagleowl og Whitefaced Scopsowl af et par observante lokalguides, inden vi vendte næsen hjemad til hotelskift.

Lørdag 11/1:

Vi startede dagen ved Mandinaba, et opdyrket område med spredte store træer. Et par Red Colobus aber tog imod og blandt "småfuglene" tog Violet Turaco kegler. Der var gang i rovfuglene, og udover de allestedsværende Hooded Vultures og sorte glenter (med gult næb) var der Wahlbergs Eagle, African (Beaudouini) Snake-eagle og Gabar Gooshawk i luften. Opskræmte Four-banded Sandgrouse og Ahansa Francolin vakte ligeledes jubel. Resten af formiddagen blev tilbragt i Bonto Forest, hvor bl.a. African Dwarf Kingfisher, Little Greenbull, Wattleeye og Green Crombec gjorde lykke. Vi prøvede uden held at finde White-spotted Flufftail, men besluttede at prøve igen, når vi kom tilbage fra rundturen. Frokosten, en fiske gryderet fra nærmeste landsby, blev indtaget i udkanten af Farasuto Forest, med udsigt til drikkende småfugle som Greenheaded Sunbird, African Thrush samt flere Waxbill arter. 2 Whitebacked Nightheron blev skræmt op ved et vådområde i skoven, hvor også Yellowthroated Leaflove og Oriole Warbler kunne noteres. En af lokalguiderne fremviste til vores glædelige overraskelse 2 Greyish Eagle Owl, som røg i samtlige kamerahuse.

Søndag 12/1:

Denne halve dag var afsat til det lille kystreservat Abuko, der altid er et besøg værd. Vi blev da heller ikke skuffede, da hele 3 Green Turaco og 2 Violet Turaco blev set, endda rigtig godt. Også redebyggende Hammerkop, Fanti Sawwings, Snowycrowned Robinchat samt en fotogen Lannerfalk var lækkerbiskner i denne lille perle af et reservat. Af de svære arter fik vi lokket en Western Bluebill frem.

Udover fuglene kunne vi også notere krokodille og Green Vervet Monkey.

Mandag 13/1:

Dagen hvor vi skulle på rundtur. Så tidligt op af sted, med kaffestop fra termokanden ved "Raptor bridge", der fremtryllede Longcrested Eagle og Dark Chanting Gooshawk.

På vej mod Tendaba Camp, hvor vi var ventet til morgenmed, sås de første større gribbe Rüpels- og White-backed vultures. Også Tawny Eagle, Brown Snake-eagle og Short-toed Eagle blev spottet, inden vi nåede frem til den kilometer lange kø ved færgeren til Farafenni. Et vejarbejde gjorde, at lastbiler havde ventet over en uge på at komme over. Så slemt så det ikke ud for os, der med andre mindre køretøjer blev vist uden om køen. Igen venten ved færgelejet, hvor tiden gik med at se på og købe spraglede stoffer, som de indfødte kvinder behændigt bar på hovedet. Eksotisk folkeliv var her rigeligt af.

Efter at have passeret Farafenni kørte vi ind i et mere busksteppe-agtigt område. Her var Grasshopper Buzzards, og Abyssinian Rollers blev på det nærmeste karakterfugle.

Frokosten blev indtaget under et par større skyggegivende træer. Forinden spredte vi os ud over savannen, for at give den sjældne Savile's Bustard en chance. Stor jubel da det lykkedes, og jublen blev ikke mindre af, at et par Temmincks Courser havde slået sig ned og bygget bolig tæt på vores frokosttræer. Flere lærkearter som Rufous-rumped Lark, Flappet Lark samt Singing Bush Lark kom med i posen på dette fantastiske sted.

På vor videre vej gjorde vi flere stop ved flere vådområder i håb om, at krokodillevogteren ville dukke op. Det gjorde den ikke, til gengæld røg der en masse andre dejlige arter i bogen. Således en hjemlig han af hedeheg, flere braksvaler, den fantastiske Exclamatory Paradise Whydah med den vanvittigt store halefjer, Redthroated Bee-eater og adskillige Pygmy Sunbirds. På søerne lå Comducks og Cotton Pygmy goose til skue.

Fremme ved færgelejet, der skulle bringe os over til "slaveøen" Georgetown, spottedes en Bruce's Green Pigeon.

Efter indlogering på den absolut primitive Baobolong Camp var der tid til en kold øl med efterfølgende glimrende aftenbuffet.

Tirsdag 14/1:

Efter tidlig morgenmad var der afgang mod Basse, vores måske sidste chance for "vogteren". På vej fik vi Hadada Ibis på listen, og ved havnen i Basse kunne vi glæde os over en African Finfoot. Den blev dog hurtigt sat til side da to fotogene Egyptian Plovers (krokodillevogter) dukkede op på bredden. Og - det blev til mange fine skud fra kameraerne, inden vi kørte videre ud på nærliggende busksteppe for bl.a. at indtage medbragt kaffe og te. Op til 40 Comducks og 150 Whitefaced Whisling Ducks havde også slået sig ned her, i selskab med Black-headed Plovers.

På tilbagevejen var der indkøbsstop i den livlige by Koba Kunda, og ved frokosttid var der stop ved en Red-throated Bee-eater koloni, der også husede op til 3 Cinnomon Buntings. Under endnu et landsbystop ved Fula Bantang kunne vi stille teleskoperne og kameraerne op mod en Marabou storkerede, som logerede en voksen og en dununge. Magen så vi komme flyvende til reden.

Eftermiddagen bød på en sejltur op ad floden med Adamawa Turtle Dove som absolutte trækplaster. Den er meget lokal og blev først udmeldt i Gambia i 1990. Under sejlturen var Swamp Flycatcher karakterfugl siddende på de udhængende grene. Flere African Harrier

Hawks og et par af African Fish Eagle udgjorde rovtøjjet, inden vi gik i land i et skovområde med smalle stier.

Vi blev modtaget af en flok bavianer, som åbenbart mente, at skoven var deres. Det forhindrede os dog ikke i at gå fra sti til sti i håbet om den sjældne turteldue.

Stor jubel da det lykkedes at spotte ikke kun 1, men hele 5 af slagsen, så tak for gæstfrihed til bavianerne, samt den lokale guide der fulgte os.

På sejlturen tilbage til den ventende aftenbuffet spottede vi bl.a. 3 Painted Snipe stående på bredden i den smukke solnedgang. Vi var tilbage ca. kl.19.

Onsdag 15/1:

Inden afgang mod Tendaba Camp var der fotogene Bruce's Green Pigeon og Yellow-throated Leaflove i træerne lige uden for Baobolong Campen.

Ved færgeløbet i Georgetown sås, udover en Whitecrowned Robinchat, en unge af Levallants Cuckoo, der blev fodret af værtsfuglene Brown Babblers.

Vi fortsatte ad nordbredden mod færgen ved Farafenni, med et stop ved Wassa Stone Circle.

Det var en god ide, idet en af arterne højt på ønskesedlen Northern Carmine Bee-eater dukkede op til vores store begejstring. 5 stk Northern Anteater Chat på fotohold var også guf her.

Vi nåede ikke langt, før Sajdu måtte hugge bremserne i, da en adult Martial Eagle kredsede i fotoafstand foran os. Du godeste for en hjemtur!!

Vi holdt frokostpause under de samme skyggegivende træer som for to dage siden. Temmincks Courser var stadig til stede, og vores "bushwalk" gav denne gang Little Buttonquail. Vores dygtige guide fandt 2 Black Wood-hoopoe, og den første Yellow-billed Oxpecker blev set.

Efter overfart samt kørsel blev vi indlogeret på den mere "luksuøse" Tendaba Camp.

En aftentur i området inden middag gav os fine spots af den besynderlige Standard-winged Nightjagter med 3 jagende hunner og 2 hanner. En Pearl-spottet Owlet blev hørt, inden vi kørte tilbage til aftenbuffeten og en kold øl.

Torsdag 16/1:

Efter morgenmad kørte vi til den nærliggende Kiang NP's vestlige del, et område der består af åben skov med busksteppe. En Red-necked Falcon passerede i stor fart, og af hjemlige europæiske arter kunne vi notere biæder, bleg gulbug, hærfugl, bysvale og gråsejler.

Af mere eksotisk fjerkræ her bør fremhæves en opskræmt hun af Black-bellied Bustard, Greater Honeyguide, Scarlet-chested Sunbird, Brubru samt en flok af Yellowfronted Canary.

Ved en nærliggende landsby dukkede en voksen Bateleur (gøglerørn) op til vores store jubel. Jublen blev ikke mindre, da vores "lokale lokalguide" kunne fremvise et par af Spotted Thick-knee nær landsbyen. Her kunne vi også muntre os med Fourbanded Sandgrouse og kammeratlig samsvæv af 1 African Beaudouini Snake Eagle og 2 Lanner Falcon inden frokost.

Efter en fortjent siesta gik vi en tur i skovområdet bag Campen. Udover gensyn med adskillige arter blev det også til et par nyheder som Brownrumped Bunting, Bush Petronia samt Yellow Pendoline Tit. På tilbagevejen lykkedes det at se den så musikalske Pearl-spottet Owlet, som underholdt os med sin sang tidligt hver morgen.

Fredag 17/1:

Fra morgenstunden skulle vi på en fire timers sejllads over floden og ind i mangroven. Med os havde vi Wandy, Tendaba's faste fugleguide, der udover fuglene kender hver en busk i mangroven. Vi startede med en gammel og en ung African Fish Eagle, og vel inde i de

mindre kanaler var der et mylder af især African Darter. Den for mangroven specielle, men knap så prangende Mousebrown Sunbird, blev set i op til ti eksemplarer, et par endda omkring den lille kugleformede rede.

Blandt de mange hejrer tog en Goliath Heron, som fuldt ud svarer til sit navn, keglers.

Wandy vidste præcis, hvor vi kunne se Whitebacked Nightheron, og både en voksen og en ungfugl blev afluret, hvilket også 4 krokodiller blev.

Efter landgang havde Wandy endnu et es i ærmet, idet han nær Campen havde et "sight" for African Scops Owl, og på bedste vis fik vi en og en fremvist denne lille smækre sag.

På tilbagevejen til "civilisationen" stoppede vi atter ved Raptor Bridge bl. a. for at spise vores medbragte frokost. Et par Crested Eagles i samsvæv med et par Grasshopper Buzzards, et par African Harrier-Hawks samt en smuk Violet Turaco var fin frokostunderholdning her, og man kan roligt sige, at stedet passer til sit navn.

Ved Farasuta Forest stod en af de uhyre sympatiske lokale guider klar, til at vise os endnu en af de mange ugler vi opnåede at se på turen. Denne gang var det en African Wood Owl, som i bogen fremstår som sjælden.

Inden vi ankom til vores hotel, lykkedes det at se turens første, og sidste, Black Shouldered Kite (blå glente), der som så ofte sad på en ledning.

Lørdag 18/1:

Ved syvtiden om morgenen kørte vi endnu engang til Bonto Forest, for sammen med vores guides og en ihærdig lokal guide, at afprøve den lille seværdige samt sjældne White-spotted Flufftail igen. Efter et solidt morgenmåltid i udkanten af skoven prøvede vi i et par timer at lokke den sky fugl til os. Vi slog os ned ved et par "officielle" udkigspunkter i den fugtige og tætte skov. Vores utrættelige lokalguide var eminent i kunsten at imitere den lille sag, og minsandten om det ikke lykkedes for ham at kalde en han af slagsen til sig. Vi hørte den alle, men kun få i gruppen fik den at se.

Af andre gode sager her kan fremhæves en African Gooshawk, der lettede imellem træerne. Flere Common Leaflove, som hørtes her, var, efter hvad Ebrima fortalte, dens yndlingsbytte. Begge Paradise Flycatchers altså African og Red-bellied Flycatcher, adskillige Green Wood Hoopoe atter Green Crombec og ikke at forglemme mere ydmyge sager som f. eks. Grey-backed Camaroptera kom i bogen her.

Ved den anden del af Bonto Forest, der med store marker er beliggende ved havet, var vi fremme til rovfugletid. Et par Lanner Falcon, Wahlbergs Eagle, Marsh Harrier (rørhøg) og Tawny Eagle sås i luften, inden vi kørte tilbage til siesta i hotelområdet.

Den blå glente sad i øvrigt stadig på sin plads, da vi passerede den på tilbagevejen.

Søndag 19/1:

Vi startede ved Sifoe (tæt på Kiti), et åbent område med spredte træer. I alt 4 Violet Turaco lod sig beundre her, og af fine nye sager kunne 2 par af henholdsvis Yellow-bellied Hyliota samt Red-shouldered Cuckoo-shrike noteres.

Efter dette glimrende sted fortsatte vi til Marakissa, hvor vi tilbragte resten af dagen, bl.a. med en lækker frokostbuffet i Marakissa Camp. Igen fik vi et par europæiske arter på listen, nemlig en ung stendrossel samt en damklire. Men - bl.a. Woodland Kingfisher, Grey Kestrel, Palm Vultures og Senegal Parrot, fik os til at indse, at vi stadig befandt os i Afrika. Inden hjemturen prøvede vi at krydse grænsen til Senegal ved Dasalami efter forespørgsel fra et par deltagere. Det lod sig ikke gøre, men den blå glente var stadig på sin plads, da vi passerede på hjemvejen.

Mandag 20/1:

Efter at have indtaget vores medbragte morgenmad ved Kartung, et åbent område beliggende ud til havet, med fotobare Blue-bellied Roller og Bearded Barbet som underholdning, var det på tide at gå en strandtur. Med fin sandstrand og maleriske laguner,

var det blevet tid til vadefugle og teleskoper. Rigeligt med sandløbere, stenvendere, strandhjejler samt enkelte rødben, hvidklire, dværgryle og store præstekraver var fine fugle her. Men hovsa - der var de!!! i alt 4 Whitefronted Plover sammen med 3 hvidbrystede præstekraver til god sammenligning. Ikke et øje var tørt. En enlig ko på stranden var dekoreret med 4 Yellow-billed Oxpecker, der ivrigt fjernede utøj fra den ensomme ko. Vi var ikke kommet langt i bussen, før vi måtte ud igen, idet turens anden Northern Carmine Bee-eater sad og poserede i et enligt træ. Om der blev taget fotos? Frokosten samt efterfølgende afslapning blev indtaget ved nærliggende Palm Beach Resort, hvor vi, som på de fleste andre restauranter i Gambia, fik friskfanget og veltilberedt fisk.

Om eftermiddagen gik turen atter til Tujerung Forest, bl.a. fordi Ebrima gerne ville vise os Senegal Batis, som ikke blev set under første besøg. Og - vupti så sad den der, hvilket også Redwinged Warbler, fuglen med det skøre navn Brubru samt White-fronted Black Chat også gjorde.

Tirsdag 22/1:

Egentlig var dagen til fri leg, men i stedet blev det til en halvdagstur til Bund Road og havnen i Banjul samt marked. Morgenmaden blev indtaget ved Bund Road i udkanten af Banjul med udsigt over den lavvandede bugt samt små laguner. Iblandt de mange Grey-headed Gulls kunne vi se hjemlige hættemåger, tyndnæbbede måger samt flere ternearter. Iblandt vadefuglene var krumnæbbede ryler nyt for turen, og så var der både skyggehejrer og lille grøn hejre at se i lagunerne.

Havnen i Banjul er kendt for sine kjoever, og både alm. og mellemkjoever sås fint, inden vi indtog markedet i Banjul for at spendere nogle Dalasi på afrikanske smykker mm. På vej tilbage til hotellet overhalede vi en flok på 30 Pink-backed Pelicans.

Onsdag 23/1:

Hjemrejsedag. Efter at have indtaget den medbragte morgenmad i nærheden af Koto Bridge gik vi omkring rismarkerne og Koto Ponds, for at tage afsked med mange af de fugle vi stiftede bekendtskab med dagen efter vores ankomst for to uger siden.

Efter afsked med Ebrima, Fatou og Sajdu, som kørte os til lufthavnen, var resten af turen den sædvanlige hjemrejserutine.

Tak til jer alle for en god tur. John

Martiel Eagle: Hans Peter



Fugleartsliste:

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* (Lille lappedykker): 1 Koto Pond,

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus* (Alm.pelikan): 15 Tanji

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens* : Adskillige småflokke set.

Hamerkop *Scopus umbretta*: Set ved de fleste vådområder. Reder i Abuko og Tendaba Creek.

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* (Skarv): 8 Tendaba Creek, enkelte overflyvende.

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus* Set ved næsten alle vådområder

African Darter *Anhinga rufa* (Slangehalsfugl): ca. 75 Tendaba Creek, set ved de fleste vådområder

White-backed Night-Heron *Gorsachius leuconotus* 2 Bonto Forest, 2 Tendaba Creek heraf 1 ung.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* (Nathejre): 2 Koto Stream, 1 Abuko,



Black- Headed -Heron: Karen/Flemming

Cattle Egret *Bubulcus ibis* (Kohejre): Karakterfugl både ved kysten og inde i land

Squacco Heron *Ardeola ralloides* (Tophejre): Set ved de fleste især små vådområder.

Striated Heron *Butorides striatus* (Lille grøn hejre): Kun enkelte set. 3 under bådtur Baobolong.

Black Egret *Egretta ardesiaca* (Skyggehejre): 8 Casino Cycle, 10 BundRoad.

Intermediate Egret *Egretta intermedia* (Mellemhejre): Set i de fleste vådområder ialt ca.20

Western Reef-Heron *Egretta gularis* (Revhejre): Alm. også inde i land ca. 35 Tendaba Creek.

Little Egret *Egretta garzetta* (Silkehejre): Få fugle set mellem 10-20 fugle ialt

Great White Egret *Egretta albus* (Sølvhejre): Enkelte set ved Koto Stream.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala* Alm. Flest ved Abuko med ca.20

Grey Heron *Ardea cinerea* (Fiskehejre): Ret alm.

Goliath Heron *Ardea goliath* (Goliath hejre): 1 Tendaba

Purple Heron *Ardea purpurea* (Purpurhejre): Set ved de fleste vådområder.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*: 1 nær Farafenni, 16 Tendaba Creek.

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus*: Rede med pull. og 2 ad.i landsy nær Koba Kunda, 1 Tendaba.

African Spoonbill *Platalea alba*: 3 Tendaba, enkelte fra bussen.

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*: 1 Tendaba

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* (Nonneand): 170 Koto, 150 Basse.

Knob-billed Duck *Sarkidiornis melanotos*: 40 Basse, 5 Jahaour.

African Pygmy-Goose *Nettapus auritus* 3 vandhul før Porli.

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* (Hellig ibis) Flere småflokke set i luften,

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash* 2 Georgetown.

Osprey *Pandion haliaetus* (Fiskeørn): 1Tujering Forest, 1 Tanji, 1 Marakissa, 1 Kartong, 2 Farusutu.

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus* Alm. Ca. 20 set.

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis* (Palmegrib): ca. 10, Par ved rede nær Baobolong

African Pied Crow *Corvus albus* Meget alm.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus* (Hættegrib): Meget alm. især ved kystområderne.

Rüppell's Griffon Vulture *Gyps rueppellii* (Rüppels grib): 3 med andre gribbe nær Georgetown

African White-backed Vulture *Gyps africanus* Ret alm. inde i land ialt ca. 30 fugle noteret

European Griffon Vulture *Gyps fulvus* (Gåsegrib) 2 på vej mod Georgetown med White-backed.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*:1 ad. Dingerai.

African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer* (Flodørn): 2 på sejltur fra Baobolong, 2 Tendaba Creek ad. og juv.

Tawny Eagle *Aquila rapax* (Rovørn): 1 Bonto Forest, 1 Tendaba.

Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi* : 2 Mandinaba, 1 Tendaba, 1 Bonto Forest,

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis* (Topørn): 2 Raptors Bridge,

Bateleur *Terathopius ecaudatus* (Gøglerørn): 1 ved landsby Kiang NP.

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus* 1 nær Tendaba, 1 +1 nær Farafenni,

Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* (Slangeørn): 1 nær Tendaba, 1 på vej mod Georgetown,

Beaudouinis Snake-Eagle *Circaetus gallicus beaudouini*: 1 nær Farafenni, 1nær Tendaba, 1 T.Creek

Black Kite *Milvus migrans parasitus* (Sort glente): Gulnæbbet alm. især ved kysten og ved landsbyer.

Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis* Alm. inde i land, især på stepperne.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* (Blå glente): 1 på vej til Koto. Sås flere gange.

Montagu's Harrier *Circus pygargus* (Hedehøg): 1 Jahaour, 3 Tendaba Creek, 1 frokost nær Farafenni.

Eurasian Marsh Harrier *Circus aeruginosus* (Rørhøg): Kun 4 fugle noteret

Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates* (Mørk sanghøg): ialt 8 noteret (sikkert overset i træer)

African Gooshawk *Accipiter tachiro*: 1 Bonto Forest.

Gabar Goshawk *Malierax gabar*: 2 Mandinaba, 2 Marakissa.

Shikra *Accipiter badius* Alm. ialt ca.20

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus* Alm. I kystområderne. ca.15 noteret

Lanner Falcon *Falco biarmicus* (Lannerfalk): ialt 10 noteret

Red-necked Falcon *Falco chicquera* 1 Kiang NP, 1 Tendaba Creek.

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus* Kun 6 noteret

Common Kestrel *Falco tinnunculus* (Tårnfalk): 1 på vej fra Georgetown

Double-spurred Francolin *Francolinus bicalcaratus* Set på de fleste lokaliteter.

Ahanta Francolin *Francolinus ahamen*: 1 Brufut Forest, 2 Mandinaba

Four-banded Sandgrouse *Pterocles quadricinctus*: 1 Mandinaba, 2 Kiang NP

Little Button Quil *Turnix sylvatica*: 2 frokoststop på vej fra Georgetown.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*: ialt 3 på vej til Georgetown

African Black Crake *Amaurornis flavirostra* : 1+1 på vej til Georgetown, 3 sejltur Baobolong

White-spotted Flufftail *Sarothrura pulchra*: 1-2 set og hørt Bonto Forest

Purple Swamphen *Porphyrio benghalensis* 2 ved vådområde på vej til Georgetown

Black-bellied Bustard *Eupodotis melanogaster*: 2 Tujereng Forest



Black-bellied Bustard: Hans-Peter

Savile's Bustard *Eupodotis saviles*: 1 frokoststop på vej til Georgetown

Greater Painted-Snipe *Rostratula benghalensis* (Riksesneppe): 2 han Koto Creek, 3 sejltur Baobolong

African Jacana *Actophilornis africanus* (Bladhøne): Set i næsten samtlige vådområder, også med unger

African Finfoot *Podica senegalensis*: 1 Basse

Egyptian Plover *Pluvianus aegyptius* (Krokodillevogter): 2 Basse

Temmincks Courser *Cursorius temminckii*: 2 ved rede på vej til Georgetown

Collared Pratincole *Glareola pratincola* (Braksvale): 5 Jahaour

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis*: 2 Kiang NP

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis* Alm. langs flodbredder. Flokke op til 20 fugle flere steder

Black-headed Plover *Vanellus tectus* 2 frokoststop på vej til Georgetown, 4 Basse, 3 Koto Creek

Spur-winged Plover *Vanellus spinosus* (Sporevibe): Meget alm. især ved vådområder

Senegal Wattled Plover *Vanellus senegallus* Set i mindre antal i de fleste vådområder

Grey Plover *Pluvialis squatarola* (Strandhjejle): 1 Koto Stream, 50 Kartung Beach, 1 Tanji

Little Ringed Plover *Charadrius dubius* (Lille præstekrave): 8 Golfbanen



Spur-winged Plover: Hans-Peter



Egyptian Plover: John

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula* (Stor præstekrave): 20 Koto Stream, 50 Kartung Beach, 150 Bund Road

Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* (Hvidbrystet præstekrave): 2 Koto Stream, 3 Kartung Beach

White-fronted Plover *Charadrius marginatus*: 4 Kartung Beach

Eurasian Curlew *Numenius arquata* (Storspove): 2 Koto Stream

Eurasian Whimbrel *Numenius phaeopus* (Småspove): Meget alm. især ved Koto Stream

Black-tailed Godwit *Limosa limosa* (Stor kobbersneppe): 1 Jahaour

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* (Lille kobbersneppe): 1 Tanji, 70 Bund Road

Common Greenshank *Tringa nebularia* (Hvidklire): Alm. største antal 50 Bund Road

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* (Damklire): 1 Marakissa

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* (Mudderklire): Alm.

Green Sandpiper *Tringa ochropus* (Svaleklire): 1 Abuko

Wood Sandpiper *Tringa glareola* (Tinksmed): Alm. ved de fleste vådområder

Common Redshank *Tringa totanus* (Rødben): Enkelte ved de fleste vådområder

Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus*: 4 Kartung Beach, 1 Bund Road

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* (Stylteløber): Alm. i samtlige vådområder

Ruff *Philomachus pugnax* (Brushane): 4 Jahaour

Common Snipe *Gallinago gallinago* (Dobbeltbekkasin): 1 Koto, 1 Tendaba

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* (Stenvender): 150 Kartung Beach,

Little Stint *Calidris minuta* (Dværgryle): 1 Kartung Beach

Sanderling *Calidris alba* (Sandløber): 300 Kartung Beach

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*: 3 Bund Road

Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus* (Mellemkjoje): 3 Banjul Havn

Arctic Skua *Stercorarius parasiticus* (Alm. Kjoje): 9 Banjul Havn

Black-headed Gull *Larus ridibundus* (Hættemåge): 10 Bund Road

Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus* (Gråhovedet måge): Meget alm. i kystområderne

Slender-billed Gull *Larus genei* (Tyndnæbbet måge): 40 Bund Road

Kelp Gull *Larus dominicanus* 4 Tanji

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* (Sildemåge): 350 Tanji (racen *graellsii*)

Caspian Tern *Sterna caspia* (Rovterne): 120 Tanji, 8 Kartung, ellers enkelte spredte iagttagelser

Royal Tern *Sterna maximus* (Kongeterne): 7 Tanji, ellers enkelte spredte iagttagelser

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis* (Bengalsk terne) 4 Bund Road

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* (Splitterne): Enkelte langs kysten, 5 Bund Road

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* (Sandterne): 2 Tendaba, ellers enkelte spredte iagttagelser

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis* (Palmedue): Meget alm. i de fleste områder

Adamawa Turtle Dove *Streptopelia hypopyrrha*: 5 i skov ved Baobolong

Blue-spotted Wood-dove *Turtur afer*: Set i flere skovområder bl.a. Farasuto Forest

Black-billed Wood-Dove *Turtur abyssinicus* Meget alm. indland

Speckled Pigeon *Columba guinea*: Alm. især ved byområder

Bruce's Green-Pigeon *Treron waalia* 1 Baobolong Camp, 2 Georgetown, 2 Kuuendela nær Tendaba

African Green-Pigeon *Treron calva*: 2 Tujering Forest, 4 Tanji, 6 Marakissa

Namaqua Dove *Oena capensis*: Alm. inde i land på tørre områder

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata* Alm. især ved fugtige skovområder

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens* Alm. især indland

Vinaceous Turtle-Dove *Streptopelia vinacea* Meget alm. overalt

Rock Dove *Columba livia* (Klippedue): Tamduer sås i småflokke ved byer

Piapiac *Ptilostomus afer* Alm. I småflokke

Senegal Coucal *Centropus senegalensis* (Sporegøg): Alm. set i de fleste områder

Levaillants Cuckoo *Clamator levaillantii* 1 unge fodret Georgetown, 1 Kartong

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas* 1 Brufut Forest

Didric Cuckoo *Chrysococcyx caprius* 2 Tendaba Creek

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus* 1 Brufut Forest

Greyish Eagle Owl (Spotted) *Bubo africanus cinerascens*: 2 Farasuto Forest

African Scops Owl *Otus senegalensis*: 1 Tendaba

African Wood Owl *Strix woodfordii*: 1 Farasuto Forest

Northern White-faced Scops Owl *Ptilopsis leucotis* 1 Brufut Forest

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum* Hørt flere steder, 3 set ved Tendaba

Long-tailed Nightjar *Scotornis climacurus* 1 Brufut Forest

Standard-winged Nightjar *Macrodipteryx longipennis* 2 hanner og 3 hunner Tendaba

Pallid Swift *Apus pallidus* (Gråsejler): 3 Kiang NP

Little Swift *Apus affinis* (Lille sejler): Ret alm. i byområderne

Mottled Spinetail *Telacanthura ussheri* 10 Brufut Forest

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus* (Palmesejler): Alm. som navnet lyder ved palmer, kysten

Hoopoe *Upupa epops* (Hærfugl): 3 Kiang NP, 1 fra bussen

Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus* Alm. i småflokke ved døde palmer, ofte i skovsavanne

Black Woodhoopoe *Rhinopomastus aterrimus*: 2 nær Georgetown

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima* 2 Koto Creek, 2 Abuko,

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon malimbica* 2 Koto Creek, 3 Tendaba Creek, enkelte noteret undervejs

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*: 1 Koto Creek, 1 Marakissa

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti* : 2 Tujering Forest, 1 Kiang NP.

Lesser Pied Kingfisher *Ceryle rudis* (Gråfisker): Alm. set ved samtlige vådområder

African Pygmy-Kingfisher *Ispidina picta*: 1 Bonto Forest, 1 Farasuta Forest

Malachite Kingfisher *Alcedo cristata* 1 nær Jobi, 3 Tendaba Creek

African Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus* Ret alm. Set især jagende i skumringen

Blue-bellied Roller *Coracias cyanogaster* Ret almindelig ved kystområdet, enkelte set indland

Rufous-crowned Roller *Coracias noevia* Ca. 10 fugle noteret

Abyssinian Roller *Coracias abyssinica* Karakterfugl inde i land, hvor den ofte sidder i buske og på ledninger



Violet Turaco: Karen/Flemming

Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus* 4 Abuko, 2 Brufut,

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus*: 1 overflyvende Wasso Stone Circle, 1 Kartung

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* (Grøn biæder): Alm. i flokke, især ved kystområdet

European Bee-eater *Merops apiaster* (Biæder): 6 Kiang NP

Little Bee-eater *Merops pusillus* Alm. på de fleste lokaliteter, især ved kystområder

White-throated Bee-eater *Merops albicollis* 6 Bonto Forest, 2 Tendaba Creek,

Red-throated Bee-eater *Merops bulocki* 3 nær Georgetown, 2 ved koloni nær Georgetown

Little Green Bee-eater *Merops orientalis*: 1 nær Jobi,

Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri* (Lille alexanderparakit): Set på de fleste af rejsens dage

Senegal Parrot *Poicephalus senegalus* Som ovenstående

Western Grey Plantain-eater *Crinifer piscator* Karakterfugl ses næsten overalt

Violet Turaco *Musophaga violacea* 4 Abuko, 1 Mandinaba, 1 bådtur Baobolong, 4 Sifoe, 1 Rap. Bridge

Green Turaco *Tauraco persa* 3 Abuko

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus chrysoconus* 2 Koto Creek, 2 Tanji samt enkelte undervejs

Bearded Barbet *Lybius dubius* Alm. i alt noteret ca. 20 af denne mærkværdige fugl

Vieillot's Barbet *Lybius vieilloti* 4 på vej til Farafenni, 2 Tendaba samt enkelte undervejs

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus* Alm. inde i land

African Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus* Karakterfugl især i kystområdet

African Grey Hornbill *Tockus nasutus* Knap så alm. som ovenstående



Klaas's Cuckoo: John



Abyssinian Roller: John

Grey Woodpecker *Dendropicos goertae* Almindeligste spætte med ca. 10- 20 iagttagelser

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens* 2 (par ved rede) Brufut Forest

Fine-spotted Woodpecker *Campethera punctuligera* 1 Casino Cycle, 1 Brufut Forest

Greater Honeyguide *Indicator indicator* 1 juv. Farasuto, 1 Kiang NP, 1 Tujering Forest, 1 Tendaba

Western Singing Bushlark *Mirafra cantillans* 2 frokoststed på vej til Georgetown

Chestnut-backed Sparrow-Lark *Eremopterix leucotis* Alm. i de tørre indlandsområder ca. 20 set

Crested Lark *Galerida modesta*: 4 Kartong Beach, 1 Tanji

Flappet Lark *Mirafra rufocinnamomea*: 1 frokoststed på vej til Georgetown

Rufous-rumped Lark *Pinarocorys erythropygia*: 1 frokoststed på vej til Georgetown

Fanti Sawwing *Psalidoprocne obscura* 7 Abuko,

Red-rumped Swallow *Hirundo daurica* (Rødrygget svale): 10 Tendaba

Pied-winged Swallow *Hirundo leucosoma* 1 Bonto Forest, 2 Tujering Forest

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii* Set ved de fleste vådområder

Mosque Swallow *Hirundo senegalensis* 2 Tujering Forest, 2 Wassa Stone Circle

Red-chested Swallow *Hirundo lucida* Alm. på de fleste lokaliteter

Common House Martin *Delichon urbica* (Bysvale): 1 Kiang NP, 2 Marakissa

European Sand-Martin *Riparia riparia*: 1 Jahaour (dæmnongen)

African Golden Oriole *Oriolus auratus* 1 Georgetown, 1 Tujering Forest, 1 Golf Course, 1 Sifoe

Red-shouldered Cuckoo-shrike *Coracina phoenicea*: 2 (par) Sifoe Forest

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis* Alm. Set på de fleste lokaliteter

Yellow Wagtail *Motacilla flava* (Gul vipstjert): 6 fugle set på forskellige lokaliteter

White Wagtail *Motacilla alba* (Hvid vipstjert): ca. 10 set

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus* Karakterfugl i haver ved bebyggelse samt småskove

Yellow-throated Leaflove *Chlorocichla flavicollis* 2 Farasuto, 2 Baobolong sejltur

Little Greenbul *Andropadus virens* 2 Abuko, 1 Bonto Forest

Leaflove *Pyrrhurus scandens*: hørt Bonto Forest

Oriole Warbler *Hypergerus atriceps* 2 Koto, hørt Brufut Forest, 5 Farasuto, hørt Baobolong

Blackcap Babbler *Turdoides reinwardtii* Ikke så alm. som Brown, sås ofte sammen

African Brown Babbler *Turdoides plebejus* Alm. i småflokke på de fleste lokaliteter

Whinchat *Saxicola rubetra* (Bynkefugl): 2 Tujering Forest


White-fronted Black Chat *Myrmecocichla albifrons*: 2 (par) Tujering Forest

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* (Stenpikker): Ca. 10 ved frokoststop mod Georgetown

Northern Anteater Chat *Myrmecocichla aethiops* 5 Wassu Stone Circle



Northern Anteater Chat: John



Yellow-billed Oxpecker: John

White-crowned Robinchat *Cossypha albicapilla* 1 Georgetown

Snowy-crowned Robinchat *Cossypha niveicapilla* 2 Abuko,
Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* (Rødstjert): 1 Tujering Forest
African Thrush *Turdus pelios* Blev set i de fleste skovområder ca. 10
European Rock Thrush *Monticola saxatilis*: 1 Marakissa
Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* (Bleg gulbug): 1 Kiang NP, 1 Marakissa
Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* (Hvidskægget sanger): 1 Koto, 1 Casino Cycle, 1 Tendaba
Willow Warbler *Phylloscopus trochilus* (Løvsanger) 1 Brufut Forest, 1 Sifoe Forest
Chiffchaff *Phylloscopus collybita* (Gransanger): 3 Golf Couse
African Reed-warbler *Acrocephalus baeticatus*: 1 færgelejet Farafenni, 1 Bund Road
Singing Cisticola *Cisticola cantans*: 1 Tujering Forest,
Whistling Cisticola *Cisticola lateralis*: 1 Marakissa
Siffling Cisticola *Cisticola brachypterus*: 1 Tujering Forest,
Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* (Cistussanger): ca. 10 noteret flest indlandet
Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava* Alm. i rismarker og græssletter
Red-winged warbler *Heliolais erythropterus* 1 Tujering Forest
Green-backed eremomela *Eremomela pusilla* 4 Kiang NP, 2 Tendaba
Northern Crombec *Sylvietta brachyura* 2 Koto Stream, 1 Golf Couse
Green Crombec *Sylvietta virrens*: 1 Bonto Forest
Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura* 2 Mandinaba, 2 Abuko
Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida* 2 Abuko
African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis*: 2 Brufut Forest, 2 Sifoe Forest
Yellow Penduline Tit *Zosterops senegalensis*: 1 Tendaba
White-shouldered Black Tit *Parus leucomelas*: 2 Tujering Forest, 1 Tendaba
Yellow-bellied Hyliota *Hyliota flavigaster*: 2 (par) Sifoe Forest
Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica* ca. 10 under sejllads Baobolong
Common Wattle-eye *Platysteira cyanea* Enkelte set og adskillige hørt på flere lokaliteter
Senegal Batis *Batis senegalensis* 1 Tujering Forest
Northern Black Flycatcher *Melaenornis edolioides* 2 Koto Stream
African Paradise Flycatcher *Terpsiphone viridis* 1 Brufut Forest, 2 Bonto Forest, 1 Abuko,
Red-bellied Paradise-Flycatcher *Terpsiphone rufiventer* 4 Bonto Forest

Western Pygmy Sunbird *Anthreptes platurus* Især alm. indland Farafenni-Georgetown

Green-headed Sunbird *Nectarinia verticalis*: 1 han Farasuto Forest

Variable Sunbird *Nectarinia venusta* 4 Golf Couse

Mouse-brown Sunbird *Anthreptes gabonicus* ca. 10 under sejllads i mangroven Tendaba

Scarlet-chested Sunbird *Nectarinia senegalensis* 1 Kiang NP, 2 Tujering Forest

Splendid Sunbird *Nectarinia coccinigaster* Ret alm. i kystområdet

Beautiful Sunbird *Nectarinia pulchella* Alm. især i kystområdet

Copper Sunbird *Nectarinia cupreus* 2 Brufut Forest

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegala* Adskillige hørt synge 1 set Tendaba

Grey-headed Bushshrike *Malaconotus blanchoti*: 1 hørt Raptor Bridge

Brubru *Nilaus afer* 1 hørt Kiang NP, 2 Tujering Forest

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis* 1 Tendaba Creek

Yellow-crowned Gonolek *Laniarius barbarus* Karakterfugl mange set, flere hørt

Woodchat Shrike *Lanius senator* (Rødhovedet tornskade): 4 Tujering Forest

Yellow-billed Shrike *Corvinella corvina* Almindelig på de fleste lokaliteter

Greater Blue-eared Glossy-Starling *Lamprotornis chalybaeus* Ret alm. ses ofte i flok med nedenstående

Lesser Blue-eared Glossy-Starling *Lamprotornis chloropterus* Som Greater

Purple Glossy-Starling *Lamprotornis purpureus* Småflokke set

Bronze-tailed Glossy-Starling *Lamprotornis chalcurus*: Enkelte set bl.a. Mandinaba

Northern Long-tailed Glossy-Starling *Lamprotornis caudatus* Alm. i flokke på de fleste lokaliteter

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus* 1 Georgetown, 3 nær Tendaba (Karen), 4 Kartong Beach

Sudan Golden Sparrow *Passer luteus*: 3 frokoststop på vej til Georgetown

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus* Småflokke set adskillige steder

Whiterumped Seedeater *Serinus leucopygius*: 10 Kiang NP

House Sparrow *Passer domesticus* (Gråspurv): Set ved hotellerne Koto og i lufthavnen

Grey-headed Sparrow *Passer griseus* Alm. især ved bebyggelse

Bush Petronia *Petronia dentata* 1 hun Tendaba

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver *Plocepasser superciliosus* 1 Tujering Forest

White-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis albirostris* Flere store kolonier set. Største Casino Cycle

Northern Red Bishop *Euplectes franciscanus* 300 frokoststed på vej til Georgetown

Black-winged Red Bishop *Euplectes hordeaceus* Flok nær Wassa Stone Circle

Yellow-crowned Bishop *Euplectes afer*: 100 Jahaour (dæmningen)

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi* 2 - 3 ved biæder koloni nær Georgetown

Brown-rumped Bunting *Emberiza affinis*: 1 Tendaba

Village Weaver *Ploceus cucullatus* Alm. på de fleste lokaliteter, især omkring floderne

Little Weaver *Ploceus luteolus* Flere Koto Creek

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis* ca. 15 Tanji, 20 Farasuto

Yellow-backed Weaver *Ploceus melanocephalus* 1 Tendaba

Orange-cheeked Waxbill *Estrilda melpoda* 5 Bonto Forest

Lavender Waxbill *Estrilda caerulea* Set på de fleste lokaliteter

Black-rumped Waxbill *Estrilda troglodytes* Set i flokke på de fleste lokaliteter

Red-cheeked Cordonbleu *Uraeginthus bengalus* Alm. ofte set sammen med nedenstående

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala* Meget almindelig på de fleste lokaliteter

African Silverbill *Lonchura cantans* 6 Golf Course

Bronze Mannikin *Lonchura cucullata* Alm. især kystområdet, ofte sammen med Firefinch


Exclamatory Paradise-Whydah *Vidua interjecta* indland 5 noteret. Alle i pragtdragt

Village Indigobird *Vidua chalybeata* Set ved landsbyer som navnet røber

Cut-throat Finch *Amadina fasciata* 1 frokoststed på vej til Georgetown + 1.

Red-billed Quelea *Quelea quelea* 300 frokoststop på vej til Georgetown

Western Bluebill *Spermophaga haematina* 1-2 Abuko



Red-billed Hornbill: John



African Pied Hornbill: Karen/Flemming

Pattedyr:

Gambian Epauletted Fruit Bat: Flere hørt om natten Baobolong Camp Georgetown

Guinea Baboon (Bavian): Flere flokke ved Georgetown, 12 ved frokoststed på vej til Georgetown.

Green Vervet Monkey (Grøn Marekat): Alm. blandt andet ved Hotel Bakuto og Abuko, hvor de var meget tillidsfulde

Patas Monkey (Husarabe): Enkelte nær Tendaba Camp

Western Red Colobus: 2 Mandinaba, flere småflokke Abuko, samt under sejltur Baobolong

Stribed Ground Squirrel: Enkelte set indland

Gambian Sun Squirrel: Enkelte set.

Krybdyr:

Nile Crocodile(Nil krokodille): 2 Abuko, flere store Niokolo Koba

Alm. Agame: Alm.

Monitor Lizard (Nil varan): Enkelte bl.a. under sejltur Tendaba Creek.

Gekko: Enkelte i hotelområdet

Øverst: Stribed Ground Squirrel Nederst: Western Red Colobus Monkey: John

