

BULGARIEN tur 1

9. – 16. september 2006



Rødrygget Tornskade. CEM

DOF-Travel

Dansk Ornitoligisk Forening
Birdlife Denmark

Svend Pettersson og John Speich

Forord

Fra den 9. til den 16. september 2006 afholdt DOF Travel efterårstur til det nordøstlige Bulgarien. De første 4 dage besøgte vi kyst- og steppeområder samt sører og vådområder omkring den hyggelige by Kavarna. Midt i ugen kørte vi til Burgas for at kigge på trækkende storke og rovfugle. Der blev også tid til nogle afstikkere til omkringliggende sører og saliner.

Vejret var under hele turen sommerligt med overvejende sol og tørt vejr. Vinden, som var frisk, kom fra nord de første dage og gik dernæst over i øst. Morgentemperaturen var 12-15 grader og dagtemperaturen op til ca. 25 grader, varmest sidst på turen. Med de beskrevne vindforhold kunne vi ikke forvente de store mængder af trækfugle. Til gengæld nød vi det fine og behagelige sommervejr, og ialt 170 fuglearter var ikke så ringe endda.

Under hele turen kørte vi i en moderne bus med en fremragende chauffør, som flere gange har kørt for os, hvorfor han kendte vores behov. Vores bulgarske guide Ellie var, udover at være en udmærket ornitolog, særligt fleksibel og serviceminded. Hun talte flydende engelsk og gav informationer, også om andet end fugle, på køreturene langs Sortehavskysten.

De første 4 dage boede vi i udkanten af Kavarna på hotel Monaco beliggende direkte ud til Sortehavet, og de sidste 3 nætter i udkanten af Burgas på det noget nedslidte Hotel Park, der har en flot udsigt til Sortehavet og nærliggende saliner.



En stor tak til samtlige deltagere for en tur med rigtig god stemning, en tak til: Anita Paludan, Niels Paludan, Asta Hansen, Magnus Bang Hansen, Kirsten Hansen, Jørgen Hansen, Hanne Jørgensen, Steen Jørgensen, Jens Fabricius, Frants Horczak, Jørgen Terp Laursen, Finn Angermann, Lis Kastrup, Lisbeth Strandmark, Lene Kramshøj, Erik Kramshøj, Kirsten Mabeck, Carl Erik Mabeck, Birgitte R. El Nogi, Finn Ennemark og Inger Nielsen.

Tak til Carl Erik Mabeck for foto og Jørgen Terp Laursen for dyreliste.

John Speich og Svend Pettersson

Dagbog

Lørdag den 9. september.

21 deltagere var mødt op kl. 7.00 i CPH, medens 2 deltagere ikke dukkede op. Vi kom rettidigt af sted og landede i Burgas kl. ca. 12.00, hvor vi blev budt velkommen af vor bulgarske operatør og blev introduceret for Ellie vores lokalguide på turen. Udenfor ventede bussen, som vi havde med os på hele turen. De første fugle sås fra bussen kort efter afgang fra lufthavnen. En større flok silkehejrer, en sort stork, en lille skrigeørn samt en del vadefugle var en god begyndelse. Længere nordpå gjorde vi holdt på et højdedrag ved landsbyen Byala, hvor vi foruden mange biædere, så slangeørn, sort glente, hvepsevåge, aftenfalk og rødhovedet tornskade. Sidste stop før Kavarna var ved ”spætteskoven” i Goritsa. Her fik vi sandwich på restauranten og efter en kort tur i skoven, som med lidt held kan fremvise flere spættearter, hvilket vi erfarede på hjemturen, gik det mod Kavarna.

Efter ankomsten og indlogering på hotel Monaco gik vi en tur i baglandet inden aftensmaden. Et par ellekrager, en yderst samarbejdsvillig nonnestenpikker, aftenfalk, toplærke og 2 sorthovedet sangere, som ikke burde optræde så nordligt, var afslutning på en spændende dag.

Dagens fugl nonnestenpikker.

Søndag den 10. september.

Efter morgenmaden kørte vi til Cape Kaliakra, som med de rette vindforhold, er et udmærket træksted for såvel rovfugle som småfugle. Et desuden et fint opsamlingssted for småfugle efter nattens træk. På grund af de allerede nævnte ugunstige vindforhold var der ikke meget træk, men mange spændende rastende fugle. En flok alpesejlere på ca. 100 sås og hørtes på meget nært hold. Derudover så vi mange små fluesnappere, 1 høgesanger, nonnestenpikker og 30 topskarver. En ”jagt” på engsnarre gav ikke mindre end 3 opflyvende fugle.

Ved en nærliggende kløft med et mindre vådområde ud mod kysten fik vi set grønspætte, pirol, 2 ørnevåger på nært hold, tophejre og dværghejre på klodshold samt en meget fin rødrygget svale. Efter frokost her fortsatte vi til steppeområdet nær kysten ved Kamen Brjag. Det blev til nogle få sanglærker, 1 kalanderlærke, 1 markpiber samt et par mulige korttåede lærker. Steppeområdet ved Bolgarevo gav et bedre resultat, da en flok på 300 kalanderlærker iblandet sanglærker gav opvisning som afslutning på endnu en fin dag.

Dagens fugl kalanderlærke.

Mandag den 11. september.

Dagen startede ved søen Sabla, som ved lav vandstand er en frentagende vadefuglelokalitet. Vandstanden viste sig at være høj, ligesom vi blev hæmmet af lidt modlys. Derfor besluttede vi at vende tilbage om eftermiddagen. Vi nåede dog lige at spotte et par hvidøjede ænder, en flok sorthalsede lappedykere og en del svømmeænder. I skoven omkring søen så vi på nært hold syrisk flagspætte, grønspætte og lille fluesnapper. Dernæst besøgte vi fiskedammene ved Durankulak, som var delvis udtrørrede

og noget forsømt. En opsynsmand fortalte os, at området nu er udlagt som naturreservat, hvortil man fremover skal søge om adgangstilladelse. Han fortalte endvidere, at området er under genopretning med planlagte fugletårne. De mest markante fugle her var 2 purpurhejrer og ca. 100 dværgskarver. Vi holdt frokostpause ved kysten lige nord for dammene, som huser den sjældne lille rørsanger. Det lykkedes at høre og se denne spændende fugl samt et par isfugle. 24 skestorke og 2 rovterner passerede og langs sandstranden rastede ca. 20 tyndnæbbede måger, 20 sandløbere, 2 dværgrybler, 7 strandskader og 1 strandhjejle.

Eftermiddagskaffen blev indtaget på en fiskerestaurant med udsigt over indsøen syd for Durankulak. Der var drama i luften, da en lærkefalk og en tililende balkanhøg forsøgte at slå en flok spurve. Alle 3 sortternearter blev set udover 1 dværghejre.

Dagen sluttede med endnu en udflugt til Sablasøen, hvor vi foruden formiddagens arter i fint medlys, fik yderligere et par rovterner i notesbogen.

Dagens fugl lille rørsanger.

Tirsdag den 12. september.

Endnu en morgentur til Cape Kaliakra, og igen så vi en stor flok alpesejlere, mange små fluesnappere, nonnestenpikker, hærfugl og af rovfugle kunne 15 balkanhøge, 5 rørhøge, og 1 lærkefalk noteres som trækkende. Nogle af deltagerne så delfiner og enkelte middelhavsskråpe. Frokosten indtog vi på et højdedrag ved Balchik syd for Kavarna, hvor vi også håbede på lidt rovfugletræk, som dog udeblev, sikkert pga. varmedis.

Eftermiddagskaffen blev indtaget ved den hyggelige havn i Balchik, hvor flere unge sorthovedede måger hyggede sig i havnebassinet. Vi aflagde efter Sabla et besøg sent på eftermiddagen. Der var ingen vadefugle. Til gengæld fik vi set steppehøg, rovterne, hvidøjet and og mange lappedykkere (lille, toppet og sorthalsset). Dagen sluttede ved et sumpområde i nærheden, som viste sig at være et fint sted med mange fugle. I alt 22 purpurhejrer i samlet flok, 50 turtelduer, silkehejre, tophejre, ellekrage og isfugl er blot en lille del af de fugle, vi noterede os på denne lokalitet. God afslutning på endnu en varm og solrig dag.

Dagens fugl purpurhejre.

Onsdag den 13. september.

Vi tog afsked med vores hotel i Kavarna og begav os sydover mod Burgas. Vi stoppede efter en halv times kørsel ved en klippeside, hvor der på turen i 2004 blev set stor hornugle. Og sandelig om den ikke sad frit fremme, da vi ankom. Foruden stor hornugle fik vi grønspætte og lærkefalk i notesbogen. Frokoststoppet blev holdt ved søområdet Jatata syd for byen Varna. Uover en god udsigt over landskabet var 6 sølvhejrer, 1 nathejre, 1 mørk dværgørn, 2 fiskeørne, 1 slangeørn samt 15 trækkende små skrigeørne en del af ”udbyttet” her. Et eftermiddagsstop ved ”spætteskoven” i Goritsa blev overraskende godt. Her fik vi set og hørt gråspætte, grønspætte, mellemflagspætte, sortspætte og korttået træløber indenfor et par minutter, hvorefter spætterne forduftede. Under et kort stop ved Banja kunne vi konstatere, at der stadig var gang i biædertrækket Før indkvartering på Hotel Park i Burgas besøgte vi saliner nord for byen. Blandt

vadefuglene sås sortklire, stor kobbersneppe, en stor flok klyder, storspove og dværgryle. Dværgterne og tyndnæbbet måge var dagens afslutningsarter. Dagens fugl stor hornugle.
Torsdag den 14. september.

Dagen stod på fugletræk ved trækobserationsstedet fra digerne ved Atanosovo Lakes saliner nord for Burgas. En frisk NØ vind og det fortsat solrige og gode vejr gav efter forholdene kun relativt få trækkende rovfugle, som sås meget højt. I alt ca. 150 trækkende rovfugle blev det til, heraf 50 små skrigørne, 9 slangeørne, 5 dværgørne, 1 hedehøg, 1 ørnevåge og 1 fin vandrefalk. Dagen blev krydret med en flok på 400 alm. pelikaner, 30 krøltoppede pelikaner, ca. 50 damklirer og mindst 5 isfugle.
Dagens fugl damklire.

Fredag den 15. september.

Allerede fra tidligt morgen så vi fra hotellets terrasse 2 flokke pelikaner i meget fint lys. Efter morgenmaden kørte vi til Salinerne ved Pomorie nord for Burgas, hvor der dagen i forvejen var set både terekklire og odinshøns. Dem så vi dog ikke. I stedet fik vi set svaleklire, krumnæbbet ryle, kærløber, lille præstekrave, hedehøg, slangeørn, 1 ung duehøg hun i klammeri med en steppevåge samt 20.000 stære, hvoraf nogle blev jaget af en balkanhøg. Vi kørte herefter til trækobserationsstedet, der med bl.a. 340 små skrigørne, 6 dværg- og 18 slangeørne samt en del hvide- og sorte storke, hvoraf mange sås godt, gjorde dagen til en noget bedre oplevelse end dagen før.

12 deltagere tog en afstikker med Ellie og Svend til naturcentret ved Poda. Efter et mindre foredrag om områdets fugleliv, blev der obset en halv times tid fra centrets tag. Her blev der set 2 fine havørne, 3 overflyvende rovterner, 2 knarænder samt hundreder af alm. skarv og dværgskarv.

Den afsluttende festmiddag blev indtaget på en restaurant ved stranden. En tre retters menu med vin og øl ad libitum.

Dagens fugl stær.

Lørdag den 16. september.

Flyafgang kl. 6.00. Endnu engang tak til deltagerne for en dejlig tur.
Svend og John



Fugleartsliste:

Sortstrubet lom (*Garvia arctica*): 2 Kavarna, 40 kysten Durankulag, 3 Kaliakra

Lille lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*): Flest i Sabla med 50-60.

Toppet lappedykker (*Podiceps cristatus*): Enkelte noteret

Gråstrubet lappedykker (*Podiceps grisegena*): 1 kysten ud for kløften Kaliakra.

Sorthalset lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 8 Sabla, enkelte i havet.

Dværgskarv (*Phalacrocorax pygmeus*): 60 Durankulak. Mindre flokke set i de fleste vådområder

Skarv (*Phalacrocorax carbo*): Flere småflokke ved Kaliakra.

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*): 10 Kaliakra, enkelte andre steder.

Alm. pelikan (*Pelecanus onocrotalus*): Op til 1200 i flokke ved Atanosovo Lake

Krøltoppet pelikan (*Pelecanus crispus*): Småflokke, største flok 30 Atanosovo Lake

Knopsvane (*Cygnus cygnus*): Enkelte familier Sabla

Gravand (*Tadorna tadorna*): Flere flokke ved salinerne

Pibeand (*Anas penelope*): 10 Sabla

Knarand (*Anas strepera*): 2 Poda

Krikand (*Anas crecca*): 60 Sabla, samt enkelte iagttagelser

Gråand (*Anas platyrhynchos*): Bl.a. 60 Sabla

Spidsand (*Anas acuta*): 4 Sabla

Skeand (*Anas clypeata*): 20 Sabla

Taffeland (*Aythya ferina*): 8 Sabla

Hvidøjet and (*Aythya nyroca*): 5 Sabla, 2 Durankulak

Troldand (*Aythya fuligula*): 1 han Sabla

Ederfugl (*Somateria mollissima*): Enkelte ved kysten

Silkehejre (*Egretta garzetta*): Meget alm. set i samtlige vådområder.

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): Set I de fleste vådområder

Purpurhejre (*Ardea purpurea*): 2 Durankulag, flok på 22 ved vådområde Sabla

Sølvhejre (*Egretta alba*): 6 sø Jatarta nær Varna, enkelte Burgas

Tophejre (*Ardeola ralloides*): 2 kløften ved Kaliakra, 1 Sabla

Nathejre (*Nycticorax nycticorax*): 1 ung sø Jatarta nær Varna

Dværghejre (*Ixobrychus minutus*): 1-2 kløften ved Kaliakra, 2 Durankulag

Rørdrum (*Botaurus stellaris*): 1-2 Durankulag

Skestork (*Platalea leucorodia*): 24 trk. Durankulag

Sort stork (*Ciconia nigra*): 1 lavt fra bus Burgas, 14/9 2 trk v/trækstedet Burgas + ialt 52 trk. 15/9

Hvid stork (*Ciconia ciconia*): 9/9 92 trk. Byala + 200 nær Goritsa, 2 Jatata, 14/9 ialt 64 trk. v/trækstedet Burgas + 10 15/9

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): 1 Sabla, 2 Jatarta

Hvepsevåge (*Pernis apivoris*): 5 gamle fugle trk. Byala 9/9, 1 trækstedet 14/9

Sort glente (*Milvus migrans*): 1 trk. Byala 9/9

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): 2 gamle fugle Poda (nglepar)

Slangeørn (*Circaetus gallicus*): 2 trk. Byala 9/9, 1 kløften Kaliakra, 1 trk. Jatarta, 9 trk. trækstedet 14/9 + 18 15/9, 1 Promorie.

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 2 trk. Byala, 6-8 Durankulag, 6 trk. 12/9 Cape Kaliakra + 2 trk. Balchik, 14/9 8 trk. Trækstedet, 4 Poda, 2 ved hotel Monaco

Steppehøg (*Circus macrourus*): 1 ung Sabla

Hedehøg (*Circus pygargus*): 14/9 1 ung trk. Trækstedet, 1 ung Promorie

Heppehøg 2 sammen Byala, 1 Cape Kaliakra

Balkanhøg (*Accipiter brevipes*): 2/9 15 trk. Cape Kaliakra, 1 Balchik, 14/9 30 trk.
Trækstedet, 15/9 9 trk. trækstedet

Spurvehøg (*Accipiter nasicus*): Enkelte trækkende og rastende

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 1 ung hun Promorie

Steppe/Musvåge (*Buteo vulpinus*): Flere rastende, 10/9 8 trk. Cape Kaliakra, 4 trk
Jatarta, 14/9 21 trk. Trækstedet, 15/9 6 trk trækstedet

Ørnevåge (*Buteo rufinus*): 2 Cape Kaliakra, 2 kløften Kaliakra, 14/9 1 trk. Trækstedet +
1 15/9

Lille skrigeørn (*Aquila pomarina*): Enkelte set rastende, 4 trk. Byala, 13/9 15 trk Jatarta,
14/9 50 trk. trækstedet, 15/9 340 trk. trækstedet

Dværgørn (*Hieraetus pennatus*): 13/9 1 mørk trk. Jatarta, 14/9 5 trk. trækstedet + 12
trk. 15/9

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): Under 10 set rastende

Aftenfalk (*Falco vespertinus*): 1 trk. Byala, 2 bag hotel Monaco,

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 1 Durankulak, 1 trk. Cape Kaliakra, 2 trk. Balchik, 2-4?
Vådområde ved Sabla, 1 klippen Balchik, Byala 1, 15/9 1 trk. trækstedet

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 1 trk. Byala, 14/9 1 trk. trækstedet

Vagtel (*Coturnix coturnix*): 1 "sparket op" steppen Bulgarevo (Jens)

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 1 vådområdet kløften Kaliakra

Engsnarre (*Crex crex*): 2-3 set Cape Kaliakra

Rørhøne (*Gallinula chloropus*): Set Sabla og vådområdet ved Kaliakra

Blishøne (*Fulica atra*): Set flere steder 50 Sabla

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): 6 vådområde ved Sabla

Stor kobbersneppe (*Limosa limosa*): 4 saliner ved Park hotel

Storspove (*Numenius arquata*): 2 Cape Kaliakra, 10 saliner Park hotel, enkelte fugle ved
div. saliner

Sortklire (*Tringa erythropus*): Saliner ved Park hotel 20

Rødben (*Tringa totanus*): 300 Promorie saliner, mindre flokke i de andre saliner

Damklire (*Tringa stagnatilis*): 50-100 saliner Atanosovo Lake, 3 Promorie saliner

Hvidklire (*Tringa nebularia*): 40 saliner Atanosovo Lake, mindre antal i andre saliner

Svaleklire (*Tringa ochropus*): 3 Promorie saliner

Tinksmed (*Tringa glareola*): 6 vådområde Sabla, 5 Promorie saliner

Mudderklire (*Actitis hypoleucos*): 4 Promorie saliner

Sandløber (*Calidris alba*): 20 kysten Durankulag

Dværgryle (*Calidris minutus*): 2 kysten Durankulag, 2 saliner ved Park hotel, 50 Promorie saliner

Alm. ryle (*Calidris alpina*): 5 Cape Kaliakra, 25 kysten Durankulag

Krumnæbbet ryle (*Calidris ferruginea*): 1 Promorie saliner, 1 kysten Durankulag

Kærørber (*Limicola falcinellus*): 2 Promorie saliner

Brushane (*Philomachus pugnax*): 4 vådområde Sabla, 54 Promorie saliner

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): 8 kysten Kaliakra

Stylteløber (*Himantopus himantopus*): 4 saliner Atanosovo Lake

Klyde (*Recurvirostra avosetta*): 200 saliner ved Park hotel, mindre antal ved andre saliner

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): 4 steppen Bolgarevo

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*): 1 kysten Durankulag, 1 steppen Bolgarevo

Stor præstekrave (*Charadrius hiaticula*): 8 saliner ved Park hotel, enkelte i andre saliner

Lille præstekrave (*Charadrius dubius*): 10 Pomorie saliner

Hvidbrystet præstekrave (*Charadrius alexandrinus*): 2 Promorie saliner

Vibe (*Vanellus vanellus*): 40 saliner Atanosovo Lake, mindre flokke set i åbent landskab

Middelhavssølvmåge (*Larus cachinnans*): Alm. ved kysterne

Hættemåge (*Larus ridibundus*): Talrig

Tyndnæbbet måge (*Larus genei*): 20 Durankulak, 40 Burgasområdet

Sorthovedet måge (*Larus melanocephalus*): Store antal især omkring Burgas

Dværgmåge (*Larus minutus*): 40 Cape Kaliakra samt mindre antal ved saliner

Hvidskægget terne (*Chlidonias hybridus*): 2+2 Durankulag og fiskerestauranten

Hvidvinget terne (*Chlidonias leucopterus*): 2 fiskerestauranten (Durankulag)

Sortterne (*Chlidonias niger*): 3 fiskerestauranten

Rovterne (*Sterna caspia*): 2-4 Durankulag, 2 Sabla

Splitterne (*Sterna sandvicensis*): Adskillige ved kysterne

Fjordterne (*Sterna hirundo*): flere småflokke ve kysterne 14 samlet Durankulag

Dværgterne (*Sterna albifrons*): 6 saliner ved Park hotel

Klippedue (*Columba livia*): 4 Cape Kaliakra

Ringdue (*Columba palumbus*): Ganske få noteret

Turteldue (*Streptopelia turtur*): Enkelte fugle noteret

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*): Set ved de fleste byer

Stor hornugle (*Bubo bubo*): 1 han set på klippevæg ved Balchik

Kirkeugle (*Athene noctua*): 2 ved trækstedet

Alpesejler (*Apus melba*): Flere flokke på 50-100 Cape Kaliakra

Mursejler (*Apus apus*): Enkelte fugle noteret

Isfugl (*Alcedo atthis*): 2-4 Durankulak, 2 vådområde Sabla, 4 trækstedet

Biæder (*Merops apiaster*): Flere tusind trækkende især de første dage, ofte højt

Ellekrage (*Coracias garrulus*): Ialt 8 omkring hotel Monaco, 1 steppen Bolgarevo, 1 vådområde Sabla

Hærfugl (*Upupa epops*): 5 Cape Kaliakra, flere set fra bus i fart

Mellemflagspætte (*Dencrocopos medius*): 2 Goritsa

Stor flagspætte (*Dencrocopos major*): 1 Goritsa

Syrisk flagspætte (*Dencrocopos syriacus*): 1-2 ved hotel Monaco, 3 Sabla samt enkelte fra bus i fart

Sortspætte (*Dryocopus martius*): 1 Goritsa

Grønspætte (*Picus viridis*): 1 Goritsa, 1 Balchik, 1 kløften Kaliakra

Gråspætte (*Picus canus*): 1-2 Goritsa

Skovskade (*Garrulus glandarius*): Flere noteret fra bus i fart ved skovområder

Husskade (*Pica pica*): Fåtallig sammenlignet med vores egen bestand

Allike (*Corvus monedula*): Flere noteret ved byer samt blandt krager

Krage (*Corvus corone cornix*): Alm. I det åbne landskab

Pirol (*Oriolus oriolus*): 1 han kløften Kaliakra, 1 Durankulag, 1 Sabla

Rødrygget tornskade (*Lanius collurio*): Nærmest karakterfugl, sås i stort antal især ved Kaliakra

Rødhovedet tornskade (*Lanius senator*): 1 han Byala

Stær (*Sturnus vulgaris*): Som ”Sort Sol” ved Pomorie med flere hundrede tusind fugle.

Grå fliesnapper (*Muscicapa striata*): 15 Cape Kaliakra, ellers set ved samtlige skov/buskområder

Lille fliesnapper (*Ficedula parva*): 20 Cape Kaliakra, som grå fliesnapper

Rødhals (*Erithacus rubecula*): Få iagttagelser

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): Enkelte iagttagelser

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*): Især talrig Cape Kaliakra

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*): Spredte iagttagelser, flere fra bus I fart

Nonnestenpikker (*Oenanthe pleschanka*): 1 han på hotel Monaco, 2-3 Cape Kaliakra

Spætmejse (*Sitta europaea*): 3 Goritsa

Korttået træløber (*Certhia brachydactyla*): 4 Goritsa

Digesvale (*Riparia riparia*): Især mange Sabla 40-50 i flok

Landsvale (*Hirundo rustica*): Store antal rastende og trækkende

Rødrygget svale (*Hirundo daurica*): 1 kløften Kaliakra, 4 Jatarta samt enkelte fra bus

Bysvale (*Delichon urbica*): Få noteret

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 8-10 Cape Kaliakra, enkelte på stepperne

Lille rørsanger (*Acrocephalus agricola*): 2 set og hørt Durankulak

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): Flere set og hørt ved rørskove

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): 1 bag hotel Monaco

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*): 1 vådområde kløften Kaliakra

Gulbug (*Hippolais icterina*): 1 Cape Kaliakra

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): Adskillige set især Cape Kaliakra

Gransanger (*Phylloscopus collybita*): Enkelte noteret

Munk (*Sylvia atricapilla*): 4 Cape Kaliakra derudover enkelte noteret

Havesanger (*Sylvia borin*): 1 Cape Kaliakra

Sorthovedet sanger (*Sylvia melanocephala*): 2 set og hørt bag hotel Monaco. Normalt bliver arten ikke observeret så nordligt i Bulgarien?

Tornsanger (*Sylvia communis*): Adskillige især Cape Kaliakra

Gærdesanger (*Sylvia curruca*): Ikke så alm. som tornsanger

Høgesanger (*Sylvia nisoria*): 1 ung Cape Kaliakra

Sumpmejse (*Parus palustris*): 4-6 Goritsa

Musvit (*Parus major*): Få noteret

Blåmejse (*Parus caeruleus*): Enkelte noteret

Kalanderlærke (*Melanocorypha calandra*): 300-500 i flok steppen Bulgarevo, 2 Kamen Brjag

Korttået lærke (*Calandrella brachydactyla*): 1? Kamen Brjag, 1 bag hotel Monaco

Toplærke (*Galerida cristata*): 4 bag hotel Monaco, enkelte trækstedet

Sanglærke (*Alauda arvensis*): Småflokke på samtlige stepper

Gråspurv (*Passer domesticus*): Alm.

Spansk spurv (*Passer hispaniolensis*): Enkelte kolonier ved Durankulag

Skovspurv (*Passer montanus*): Få iagttagelser

Hvid vipstjert (*Motacilla alba*): Adskillige noteret

Gul vipstjert (*Motacilla flava*): Store antal træk/rast især de første dage

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 2 Cape Kaliakra, 1 Balchik

Markpiber (*Anthus campestris*): 1 steppen Kamen Brjag

Skovpiber (*Anthus trivialis*): Askillige hørt/set rast og træk

Bogfinke (*Fringilla coelebs*): Enkelte Goritsa

Grønirisk (*Carduelis chloris*): Få noteret

Stillits (*Carduelis carduelis*): Enkelte småflokke på stepperne

Tornirisk (*Carduelis cannabina*): Få noteret

Lille korsnæb (*Loxia curvirostra*): 1 hotel Monaco

Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*): Enkelte Goritsa

Gulspurv (*Emberiza citronella*): Få noteret i det åbne landskab

Bomlærke (*Miliaria calandra*): Som gulspurv, dog 15 Byala

I alt 170 arter

Dyr og insekter:

Omkring Hotel Monaco:

Duehale alm., tidselsommerfugl, grønbroget tudse, pilsnog 1 ung, ræv, brun rotte og hare.

Goritsa:

Vildsvin (mange spor), pindsvin (trafikdræbt)

Kaliakra-halvøen og nærliggende slugt:

Marsvin 8, alm. delfin 2, latterfrø alm., kardinal 1.

Kamen Brjag:

Sydlig høsommelfugl ret alm. hedeskralte 5, markforekylling 3, taurisk murfirben 2.

Durankulag:

Kardinal 4, taurisk murfirben 1, flagermus sp. (stor art), hare 1.

Balchik:

Sydlig svalehale 1, knæler 1.

Shabla:

Rudesnog 1.

Burgas-området:

Knæler 1, sydlig svalehale 3, grønbroget kålsommerfugl 1, taurisk murfirben 2, europæisk sumpskildpadde 1 voksen og 1 unge samt stor smaragdfirben 3.

Mandra søen:

Latterfrø meget alm., alm. snog 1, europæisk sumpskildpadde 4, stor smaragdfirben 2.



